

Extrait de Maigret J. & B. Ly, 1986. - Les poissons de mer de Mauritanie, Centre National de Recherches Océanographiques et des Pêches, Nouadhibou (R.I.M.) 213 pp




Fig. 49. - *Pomadasys incisus* (BOWDICH, 1825). Roncador



Photo 24. - *Pomadasys jubelini* (CUVIER, 1830). Roncador

Famille des Pomadasyidae

Les *Pomadasyidae* constituent une famille essentiellement marine. Ils sont souvent appelés « Crocro » en raison du bruit qu'ils émettent lorsqu'on les sort de l'eau. Par leur forme ils ressemblent beaucoup aux Daurades. La présence de pores sous le menton et le préopercule dentelé permettent de les distinguer.

Caractères particuliers :

- corps peu allongé, comprimé latéralement ;
- tête recouverte partiellement d'écailles ;
- bord du préopercule dentelé ;
- bouche moyenne, pores sous le menton ;
- dorsale double, anale avec 3 épines.

Pomadasys incisus (BOWDICH, 1825) (= *P. bennetti* (LOWE, 1841))

Noms vernaculaires : Français : Ronfleur, Crocro
 Espagnol : Roncador
 Hassania : Jeid l'arkhba
 Wolof : M'belle, Sompat

Caractères particuliers :

- museau court, bouche atteignant le niveau antérieur de l'œil ;
- dorsale : 10 à 13 épines et 15 à 17 rayons, anale : 3 épines et 12/13 rayons mous ;
- coloration : dos assez foncé jaune bronze, ventre clair, tête foncée à la partie supérieure, tache noire au niveau de l'épine operculaire, nageoires jaunâtres.

Taille maximale : 25 à 30 cm.

Ecologie : espèce côtière benthique, abondante sur le banc d'Arguin et dans la baie du Lévrier. Les individus de grande taille se rencontrent sur le plateau continental alors que dans la baie la moyenne des tailles est comprise entre 11 et 20 cm. Elle se nourrit d'autres poissons et d'invertébrés benthiques.

Pêche : ligne, filet maillant, chalut ; malgré son abondance, il ne présente pas d'intérêt commercial.