 <b>Procédure</b>	<b>Mise en ligne d'informations dans le CI en local à partir du Masque</b>  Exemple du site CSS5	<b>Rédaction</b> P.S. Ndiaye	<b>Date création</b> 30/10/2019	<b>Référence</b> 11PR.002
			<b>Dernière modif.</b> 14/03/2022 01:37:02	8 Page (s)

**Révision :** Jean Le Fur

**Mots clés :** [Centre d'Informations \(CI\)](#), [guide d'utilisation](#), [masque de saisie](#), [procédure](#)

**Résumé :** Guide pour l'ouverture du masque de saisie. Présentation et manipulation des différents onglets


## Comment ouvrir le masque de saisie

Pour mettre en ligne des documents dans le CI on commence d'abord par se connecter au masque en commençant par lancer le **WampServer**. A travers le WampServer on lance le **localhost** et pour ouvrir le masque, on ajoute **slash** puis le **nom du projet** (ci\_mask-sanarsoft/) sur <http://localhost>. Ce qui donne le lien suivant : [http://localhost/ci\\_mask-sanarsoft](http://localhost/ci_mask-sanarsoft). A partir de ce lien on accède au masque. Ainsi on peut ajouter des informations (titre, mots clefs, méta-mot clefs, auteurs, dimension, source, illustration files...) dans le CI à partir de là.

## Présentation du masque de saisie

Le masque est une interface graphique à travers laquelle on peut ajouter, supprimer ou modifier des informations dans le CI.

Sa page d'accueil se présente comme suit :



Page d'accueil du masque

La page d'accueil donne directement sur la page de l'onglet **Data Entry**. Ce formulaire permet d'ajouter une information dans le CI. Il suffit de remplir le formulaire illustré ci-dessus et de la valider en appuyant sur le bouton '**Save**' en bas à gauche.

Si on a plusieurs CI et qu'on voudrait apporter une information sur un CI autre que celui qui est sélectionné, pour changer de CI on clique sur option puis on remplace le nom de la base de données du CI en cours par celui du CI que l'on veut modifier.

Options

UniqueTag Prefix XP- Auto-Increment

Link to CI  
http://vminfotron-dev.mpl.ird.fr:8080/css5

Toggle supplementary categories  
Misc1 Misc2

Theme  
Dark

Save

Pour changer de CI

Le CI sélectionné

**Page onglet option du masque**

Une fois la base de données du CI que l'on veut modifier choisie, on se connecte par l'onglet "**connection**" afin de pouvoir la mettre à jour (Ajout, update, supprimer). Une fois dans la page connexion, le champ hostname, le champ DataBase, Username est déjà rempli. Il reste seulement le champ Password à remplir pour pouvoir modifier la base. A rappeler le mot de passe du PhpMyadmin est. C'est le même qu'il faut saisir à ce niveau.

Ce qui donne l'illustration suivante :

DataBase

Hostname  
vminfotron-dev.mpl.ird.fr

DataBase  
20150717-gas2\_2

Username  
devinfotron

Password

Connect

Le champ Password à remplir


**Page Connexion du masque**

Comme montré dans la figure 6, on a à l'accueil le nav-bar qui présente les différents onglets de l'application que nous allons visualiser une après une.

## I. L'onglet consultation

La page d'accueil de l'onglet "consultation" donne sur l'ensemble des entrées faites dans la base du CI sélectionné.

**Exemple** : Visualisation des entrées faites sur la base de données du CI sélectionné ici c'est la base de données du centre d'informations "CSS5".




Page onglet consultation

Dans la page de l'onglet "consultation" se présente d'autres options que nous allons présenter en détails :

### I-1. Onglet "informations"

Ce bouton permet d'afficher les infos enregistrées dans la base. Dans ce bouton se présente un petit chiffre qui indique le nombre d'entrées faites dans la base du CI.



Page sous option Information du bouton consultation

Options : visualiser page article, modifier article, mis à jour mots

## I-2. Onglet “Authors”

Ce bouton comme son nom l’indique permet de visualiser les auteurs des articles publiés dans le CI. Comme précédemment, ici aussi on a un petit chiffre qui illustre le nombre d’auteurs enregistrés à l’instant dans le CI.

Information 82 Authors 78 Dimensions 19 Keywords 500 Mediums 17 MetaKeywords 15 Misc1 0  
Misc2 0 Sources 54

	FullName	Initials
1	Abbate, Jessica	J. Abbate
1	Abu Awad, Diala	D. Abu Awad
1	Ali, Nadine	N. Ali
1	Artige, Emmanuelle	E. Artige
1	Aymes, Jean-Christophe	J.C. Aymes
1	Ballesteros-Mejia, Lilliana	L. Ballesteros-Mejia

Option éditer et supprimer ressortissant

Onglet “Authors”

Liste auteurs du CI

Option ajout ressortissant

Page sous option Auteur du bouton consultation

## I-3. Onglet “Dimension”

(Description à faire pour cet onglet)

Information 82 Authors 78 Dimensions 19 Keywords 500 Mediums 17 MetaKeywords 15 Misc1 0  
Misc2 0 Sources 54

	Name
7	GT Transverse
1	GT1 & GT2
1	GT1 & GT3
7	GT1 & GT6
1	GT1, GT3 & GT6
1	GT2 & GT3
1	GT2 & GT4
2	GT2 & GT5
1	GT2 & GT6

Option éditer et supprimer Dimensions

Onglet “Dimension”

Liste dimensions

Option ajout nouvel auteur

Page sous option Dimension du bouton consultation

## I-4. Onglet “Keywords”

Ce bouton permet de visualiser l’ensemble des mots clefs enregistrés dans la base du CI sélectionné et le nombre de fois que le mot clef est lié à un article. En effet lorsqu’on ajoute un mot clef forcément on le relie à un méta mot clef. Sur ce, cette page montre aussi le méta-mot clef relié à chaque mot clef. Le chiffre à côté du bouton marque le nombre de mots clefs dans la base du CI sélectionné.

Name	MetaKeyword
1 #publier autrement	O) Hashtag
2 abiotic factors	C) Process/phenomenon
1 abyss	M) Biotope
2 Acari (mite)	A) Taxon (latin/vernacular names)
3 Acrididae (grasshopper locust)	A) Taxon (latin/vernacular names)
3 adaptation	C) Process/phenomenon
2 adaptive evolution	C) Process/phenomenon
1 adaptive radiation (evolutionary process)	C) Process/phenomenon
1 admixture (genetic process)	C) Process/phenomenon

Page sous option Keywords du bouton consultation

## I-5. Onglet “Mediums”

Cette rubrique présente les liens utiles qui accompagnent certains profils (pas tous). Comme dans les autres boutons le chiffre à côté du boutons “Mediums” marque le nombre de liens dans la base du CI sélectionné.

Name	Icon
31 Abstract (en)	document.gif
6 Access to article	doi.gif
40 Affiche (fr)	affiche
1 article online	btecte...
1 Database	database.gif
42 DIAPORAMA (fr)	slides.gif
26 Poster (en)	affiche.gif

Page sous option Mediums du bouton consultation

## I-6. Onglet “Meta Keywords”

Cette option affiche la liste des méta-mots clefs de la base du CI en question. Au niveau du bouton le nombre à côté donne le nombre de méta-mots clefs dans la base. Le nombre carrément à gauche note le nombre de fois que le méta-mot clef est utilisé

Information 82 Authors 78 Dimensions 19 Keywords 500 Mediums 16 MetaKeywords 15 Misc1 0

Misc2 0 Sources 54

Name	Description	+
105	A) Taxon (latin/vernacular names)	
93	B) Tool/method	
92	C) Process/phenomenon	
54	D) Bio-group (except taxon)	
44	E) Discipline/approach	
35	F) Location	
33	G) Concept	
17	H) Indicator (parameter, variable name)	

Page sous option Méta-mot clef du bouton consultation

## I-7. Onglet “Misc1 – Misc2”

Ces boutons donnent sur une page vide pour le moment comme en illustre le chiffre à côté du bouton qui marque 0. L’utilité de ce bouton est d’offrir à l’admin l’opportunité de porter une mention différente de celles prédéfinies.

Information 82 Authors 78 Dimensions 19 Keywords 500 Mediums 16 MetaKeywords 15 Misc1 0

Misc2 0 Sources 54

Name

Page sous option Misc1 et Misc2 bouton consultation

## I-8. Onglet “Sources”

Cette sous option affiche l’ensemble des sources des différents articles enregistrés dans le CI et aussi le nombre de fois que la source est utilisée.

Information	82	Authors	78	Dimensions	19	Keywords	500	Mediums	16	MetaKeywords	15	Misc1	0
Misc2	0	Sources	54										
Header	Detail												
1	ADNid	Agence d'information génétique, Montferrier-sur-Lez											
1	AGAP postdoctorate	Équipe "Génomique évolutive et gestion des populations" Montpellier											
1	AgroParisTech PhD student	Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement, Montpellier											
2	Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail)	LSV (Laboratoire de la Santé des Végétaux)											
1	ApoH-Technologies, Montpellier												
2	CBGP contract worker												
4	CBGP PhD student												
9	CBGP postdoctorate												
4	CBGP thesis defense												

Page sous option Sources bouton consultation

## II. L’onglet “Relation”

L’onglet relation affiche en liste déroulante l’ensemble des entrées enregistrées dans la base du CI. Si on choisit un article dans la liste déroulante puis on clique sur **Edit** ça permet d’ajouter d’autres mots clefs ou d’autres documents de références à l’article sélectionné.

Relations

Select an information item

XP-01 - Integrative Approaches Combining Genomics, Transcriptomics and Epigenomics

XP-01 - Integrative Approaches Combining Genomics, Transcriptomics and Epigenomics ✓

XP-02 - Reconciling Exploitation and Conservation of Tropical Pelagic Ecosystems

XP-03 - Evolution of the Water Cycle Within the Intertropical Band

XP-04 - Integrated Modelling of Marine Socio-Ecosystems

XP-05 - Accelerating Malaria Eradication in West Africa

XP-06 - Applied Meta-Acoustics for Biological Conservation within Southern Countries

XP-07 - Spatial Agro-Hydrology; Satellite Data Mining and Assimilation

XP-08 - Screening, Prevention and Control of Major Endemics in Developing Countries

XP-09 - Geostatistics for Ecosystem Approach to Fisheries

XP-10 - Hydrosystems and Water Resources Modelling

XP-11 - Ecosystem Approach to Pelagic Fisheries and Marine Ecosystems off West Africa


XP-12 - Modelling and Adaptive Management of Water Resources for Agriculture in West Africa

XP-13 - Agent-Based Modelling of Complex Marine and Terrestrial Ecological Systems

Page onglet “Relations”

### III. L'onglet "Integrity"

(Description à faire pour cette page)



Page onglet "Integrity"

#### Ajouter le fichier

Après l'enregistrement des informations, on met en ligne le fichier. Pour ce faire on copie d'abord le fichier en question dans le dossier infos de **C:\apache-tomcat-8.5.47\webapps\CI-SanarSoft**.

#### Arrêt

Pour arrêter on déconnecte le PhpMyadmin puis fermer WampServer et enfin fermer le fichier start.